ONEADD | 万艾德



万艾德产品目录

ONEADD PRODUCT DIRECTORY

万艾德(上海)管道系统有限公司
ONEADD (SHANGHAI) PIPING SYSTEM CO., LTD



关于ONEADD

ONEADD品牌源于美国佛罗里达州ONEPLUS塑胶管路研究中心，专注于塑料管道领域。基于“安全舒适”的品牌理念，ONEADD拥有先进的居民住宅及商业建筑的给水管路解决方案，并为全球客户提供一站式服务系统，市场领域涵盖民用、商用及工业用建筑辐射供暖系统、冷热水系统及市政管网等。

2019年，ONEADD品牌来到上海，并投资设立中国区首家子公司，负责ONEADD（万艾德）品牌在中国区市场的推广及管理，全力为开发商、项目承包商、工程师和业主提供安全的饮用输配水系统，节能的辐射供暖供冷以及可靠的市政基础设施解决方案。目前ONEADD（万艾德）产品已在上海、江苏、浙江、湖北等多个项目中得到良好应用。

未来，ONEADD品牌将依凭全球先进的用水理念，为中国区的客户带来更加安全便捷的给水和供暖体验。

ONEADD | 万艾德



TABLE OF CONTENT


PE-Xa复合管道系列.....01-02

PE-Xa阻氧管道系列.....03-04

PE-Xa配件工具系列.....05-06


PE-RT管道系列.....07-08

控制系统.....08



PE-Xa 生活冷热水管道系统

PE-Xa红色复合管道	PE-Xa蓝色复合管道
	




PE-Xa复合管道 S3.2

PE-Xa复合管道	包装数（盘）	包装数（米）	颜色
Φ16×2.2	120m/盘	3m/根	红色/蓝色
Φ20×2.8	100m/盘	3m/根	红色/蓝色
Φ25×3.5	50m/盘	3m/根	红色/蓝色
Φ32×4.4	50m/盘	3m/根	红色/蓝色

PE-Xa暖通管道系统

PE-Xa阻氧管道	PE-Xa普通管道
	



PE-Xa 阻氧管道 S5 （纸箱）

PE-Xa阻氧管道	包装数（米/卷）	包装数（米/托盘）	颜色
Φ16×2.0	400	3200	白色
Φ20×2.0	300	2400	白色
Φ25×2.3	150	1200	白色
Φ32×2.9	50	400	白色
Φ40×3.7	3米/根	30	白色
Φ50×4.6	3米/根	24	白色
Φ63×5.8	3米/根	15	白色

PE-Xa普通管道 S5

PE-Xa普通管道	包装数（米/卷）	包装数（米/托盘）	颜色
Φ16×2.0	400	3200	本色
Φ20×2.0	400	3200	本色
Φ25×2.3	150	1500	本色
Φ32×2.9	50	500	本色
Φ40×3.7	3米/根	30	本色
Φ50×4.6	3米/根	24	本色
Φ63×5.8	3米/根	15	本色

PE-Xa配件

PPSU直通	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ16	40个
	Φ20	40个
	Φ25	20个
	Φ32	10个
	Φ40	5个
	Φ50	5个

PPSU 90°弯头	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ16	40个
	Φ20	40个
	Φ25	20个
	Φ32	10个
	Φ40	5个
	Φ50	5个

PE-Xa配件

PPSU分配器（单通）	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ25x16-3P	5个
	Φ25x16-4P	5个
	Φ25x16-5P	5个
	Φ25x16-6P	2个
	Φ25x16-7P	2个
	Φ25x16-8P	2个

PPSU分配器（双通）	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ25x16-3P	2个
	Φ25x16-4P	2个
	Φ25x16-5P	2个

PPSU多直管	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ20x20x16x16	2个
	Φ20x20x16x16x16	2个
	Φ25x20x16x16	2个
	Φ25x20x16x16x16	2个

PPSU等径三通	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ16	40个
	Φ20	40个
	Φ25	20个
	Φ32	5个
	Φ40	5个
	Φ50	5个

PPSU异径三通	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ20x16x20	20个
	Φ25x16x25	10个
	Φ25x20x25	10个
	Φ32x20x32	10个
	Φ32x25x32	10个
	Φ40x25x40	5个
	Φ40x32x40	5个
	Φ50x32x50	5个
	Φ50x40x50	5个

PPSU异径直接	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ20x16	40个
	Φ25x16	20个
	Φ25x20	20个
	Φ32x20	10个
	Φ32x25	10个
	Φ40x25	5个
	Φ40x32	5个
	Φ50x32	5个
	Φ50x40	5个

膨胀环/扩口工具

膨胀环	规格（mm）	包装（只/箱）
	Φ16	100
	Φ20	100
	Φ25	100
	Φ32	50
	Φ40	30
	Φ50	30

快易环系统电动扩口工具	规格（mm）
	16-32(S3.2)

铜制配件

外螺纹直接头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"
	Φ25x3/4"
	Φ32x1"

内螺纹直接头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"
	Φ25x3/4"
	Φ32x1"

铜质外螺纹接头	规格（mm）
	Φ1/2"-3/4"

内螺纹弯头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"
	Φ25x3/4"
	Φ32x3/4"

外螺纹弯头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"
	Φ25x3/4"

活动式内螺纹弯头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"
	Φ25x3/4"
	Φ32x1"

带座内螺纹弯头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"

活动式内螺纹直接头	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ16x3/4"
	Φ20x1/2"
	Φ20x3/4"
	Φ25x3/4"
	Φ32x1"

内螺纹三通	规格（mm）
	Φ16x1/2"
	Φ20x1/2"
	Φ25x3/4"

带座U型内螺纹三通	规格（mm）
	Φ20-1/2"-20


铜质快易环球阀	规格（mm）
	Φ20
	Φ25

外螺纹转换球阀	规格（mm）
	Φ20*1/2"
	Φ25*3/4"

双外丝球阀	规格（mm）
	Φ 20

PE-RT管道系统

PE-RT阻氧管道	PE-RT普通管道
	



PE-RT 阻氧管道 S5（纸箱）

PE-RT阻氧管道	包装数（米/卷）	包装数（米/托盘）	颜色
Φ16×2.0	400	3200	白色
Φ20×2.0	300	2400	白色

PE-RT普通管道 S5

PE-RT普通管道	包装数（米/卷）	包装数（米/托盘）	颜色
Φ16×2.0	400	3200	本色
Φ20×2.0	400	3200	本色

控制系统

分水器	规格(mm)
	2-8路

温控器


电热执行器


ONEADD

安全·舒适

SECURITY·COMFORTABLE

万艾德(上海)管道系统有限公司
ONEADD (SHANGHAI) PIPING SYSTEM CO., LTD
地址:上海漕河泾开发区松江高新产业园
电话:021-67676880
网站:http://oneadd.com.cn

ONEADD官方微信